



Für die Befestigung von Holz auf Metall- oder Aluminium-Unterkonstruktionen.

Geeignet für magazinierte Quik Drive®-Schrauben der Typen TBG und FHSD64 mit Längen von 55 mm bis 75 mm.

EIGENSCHAFTEN

Material

- Robuster Schraubervorsatz mit Teflon® - Bestandteilen für wartungsfreien, dauerhaften Einsatz.

Vorteile

- Präzise, schnelle Serienschraubung.
- Arbeitsergonomische Positionierung des Vorsatzes mittels 360° Drehung auf dem Adaptersystem oder QDEXTE-Verlängerung.
- Montage auf Schnellbauschrauber durch einfaches Aufsetzen und Einrasten.
- Gebogene Zuführhilfe zum schnellen Einlegen des Magazingurtes.
- Keine Beschädigung der Oberfläche durch Schraubenspitzen beim Verschraubungsvorgang.
- Selbstschließende Tiefenkontrolle.
- Einschließlich Bitschlüssel 191E-RC.

Kits

- **QDHSD75E:** Für Schrauben von 55 mm bis 75 mm. Dieses Kit beinhaltet den Schraubervorsatz QDHSD75E einschließlich Koffer und Schraubenstreifen-Etui; mitgelieferte Bits: 3x BIT3SE + 1x BIT2SE.
- **QDHSD75KE:** Für Schrauben von 55 mm bis 75 mm. Dieses Kit beinhaltet den Schraubervorsatz QDHSD75E, die Verlängerung einschließlich Koffer und Schraubenstreifen-Etui; mitgelieferte Bits: 3x BIT3SE + 1x BIT2SE.



QDHSD75E



QDHSD75KE

ANWENDUNG

Anwendungsbereich

- Holz auf Metall- oder Aluminiumunterkonstruktion.

