



Practilettbåndene forhandles i 4 dimensioner i ruller med længde 10 m. Nogle dimensioner kan leveres med farvet plastbelægning. Bemærk venligst: Practilettbånd må ikke anvendes til afstivning og forankring i bygningskonstruktioner (til dette formål anvendes hulbånd og vindtrækbånd).

EGENSKABER

Materiale

- Fremstillet af varmforzinket stålplade



BANS



BANW



BANS-H5

ANVENDELSE



Anvendelsesområder

- Til rørophæng og andre former for ophæng
- Til sekundære samlinger i træ til hobby formål

Practilettbånd **må ikke** anvendes til afstivning og forankring i bygningskonstruktioner (til dette formål anvendes hulbånd og vindtrækbånd).

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål			
		A [mm]	B [m]	t [mm]	Huller Ø
BANS071210	1761810	12	10	0.7	5
BANS071203	1761811	12	3	0.7	5
BANS071710H5	1761812	17	10	0.7	6
BANS071203S	1761813	12	3	0.7	5
BANW071210	1761814	12	10	0.7	5
BANW071203	1761815	12	3	0.7	5
BANW071203S	1761822	12	3	0.7	5
BANW071710	1761819	17	10	0.7	7
BANW071703	1761820	17	3	0.7	7
BANW071725	1761821	17	25	0.7	7

MONTERING

Fastgørelse

- Befæstigelsesmidler skal afpasses til båndtykkelsen, hulstørrelserne og det materiale, båndet skal fastgøres i