



Estos pies de pilar completan nuestra gama de productos para jardín. Están diseñados para el montaje de empalizadas y estructuras anexas, como porches y otros elementos de acondicionamiento de jardines.

CARACTERÍSTICAS




Materia

- Acero S235JR según NF EN 10025,
- Galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461,
- Espesor : 6 mm.

Ventajas

- Pies de pilares de madera discreto.



APLICACIONES

Soporte



- **Elemento principal** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta, ...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta, ...

Campos de aplicación

- Empalizadas,
- Porches,
- Estructuras de acondicionamiento de jardines, ...

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones y Valores Característicos



Modelo	Dimensiones [mm]				
	A	B	C	D	Espesor
PP49007	71	300	60	600	6
PP49009	91	300	60	600	6
PP49012	121	300	60	600	6

El PP490 es el modelo en H, para empotrar.

El PP491 es el modelo en U, para fijar o bulonar.

INSTALACIÓN


Fijaciones

Para anclar :

- Tirafondos Ø10 mm.

Instalación

- Disponibles para las secciones de madera más habituales : 70x70 mm / 90x90 mm / 120x120 mm,
- Puede utilizarse madera de sección rectangular.



Pied de poteau
PP490 scellé
dans la dalle
béton.